


ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM 2016.

Dos 10 (dez) empregados terceirizados portadores de deficiência, no âmbito do TST e do CSJT, apenas 2 (dois) responderam ao questionário, o que corresponde a 20%.

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO COM DEFICIÊNCIA	TOTAL	PERCENTUAL
RESPONDERAM	02	20%
NÃO RESPONDERAM	08	80%
TOTAL	10	100%


QUESTIONÁRIO APLICADO



Dá análise dos dados constantes do questionário aplicado, é possível verificar o seguinte:


- a) **TIPO DE DEFICIÊNCIA:** 2 (dois) possuem deficiência física.

DEFICIÊNCIA	TOTAL	PERCENTUAL
VISUAL	0	0%
FÍSICA	2	100%
AUDITIVA	0	0%
TOTAL	2	100%



a.1) **Grau de deficiência:** 1 (um) possui deficiência leve e 1 (um) possuem deficiência moderada.

GRAU DE DEFICIÊNCIA	TOTAL	PERCENTUAL
LEVE	1	50%
MODERADA	1	50%
SEVERA	0	0%
TOTAL	2	100%



b) INSTALAÇÕES DO TST:

b.1) **Rampas de acesso:** 1 (um) disse que as rampas são suficientes e adequadas; 1 (um) disse que as rampas são adequadas, não tendo se manifestado sobre o quesito da suficiência de rampas;

RAMPAS DE ACESSO	TOTAL	PERCENTUAL
SUFICIENTES	1	50%
NÃO SUFICIENTES	0	0%
NÃO RESPONDERAM	1	50%
TOTAL	2	100%


RAMPAS DE ACESSO



■ SUFICIENTES ■ NÃO SUFICIENTES ■ NÃO RESPONDERAM

RAMPAS DE ACESSO	TOTAL	PERCENTUAL
ADEQUADAS	2	100%
NÃO ADEQUADAS	0	0%
NÃO RESPONDERAM	0	0%
TOTAL	2	100%

RAMPAS DE ACESSO




■ ADEQUADAS ■ NÃO ADEQUADAS ■ NÃO RESPONDERAM

b.2) **Elevadores:** 1 (um) disse que os elevadores são adequados, possuem sinal sonoro e tem marcador em braile; 1 (um) disse apenas que são adequados;

ELEVADORES	TOTAL	PERCENTUAL
ADEQUADOS	2	100%
NÃO ADEQUADOS	0	0%
NÃO RESPONDERAM	0	0%
TOTAL	2	100%


ELEVADORES



■ ADEQUADOS ■ NÃO ADEQUADOS ■ NÃO RESPONDERAM

ELEVADORES	TOTAL	PERCENTUAL
TEM SINAL SONORO	1	50%
NÃO TEM SINAL SONORO	0	0%
NÃO RESPONDERAM	1	50%
TOTAL	2	100%

ELEVADORES



■ TEM SINAL SONORO ■ NÃO TEM SINAL SONORO ■ NÃO RESPONDERAM

ELEVADORES	TOTAL	PERCENTUAL
TEM MARCADOR BRAILLE	1	50%
NÃO TEM MARCADOR BRAILLE	0	0%
NÃO RESPONDERAM	1	50%
TOTAL	2	100%


ELEVADORES



b.3) **Mesas e balcões adaptados:** 1 (um) respondeu que não existem mesas e balcões adaptados; 1 (um) não respondeu;

MESAS E BALCÕES	TOTAL	PERCENTUAL
ADAPTADOS	0	0%
NÃO ADAPTADOS	1	50%
NÃO RESPONDERAM	1	50%
TOTAL	2	100%


MESAS E BALCÕES



b.4) **Mobiliário:** 1 (um) respondeu que o mobiliário é adequado; 1 (um) não respondeu;

MOBILIÁRIO	TOTAL	PERCENTUAL
ADAPTADOS	1	50%
NÃO ADAPTADOS	0	0%
NÃO RESPONDERAM	1	50%
TOTAL	2	100%


MOBILIÁRIO



b.5) **Ampla mobilidade no local de trabalho:** 2 (dois) responderam que existe ampla mobilidade no local de trabalho;

AMPLA MOBILIDADE NO LOCAL DE TRABALHO	TOTAL	PERCENTUAL
POSSUI	2	100%
NÃO POSSUI	0	0%
NÃO RESPONDERAM	0	0%
TOTAL	2	100%


AMPLA MOBILIDADE NO LOCAL DE TRABALHO



b.6) **Banheiros:** 2 (dois) responderam que os banheiros são adequados;

BANHEIROS	TOTAL	PERCENTUAL
ADEQUADOS	2	100%
NÃO ADEQUADOS	0	0%
NÃO RESPONDERAM	0	0%
TOTAL	2	100%


BANHEIROS



b.7) **Vagas de estacionamento:** 1 (um) disse que as vagas são bem localizadas, não tendo se manifestado sobre a suficiência destas; 1 (um) disse que as vagas não são suficientes, tampouco adequadas;


VAGAS DE ESTACIONAMENTO	TOTAL	PERCENTUAL
SUFICIENTES	0	0%
NÃO SUFICIENTES	1	50%
NÃO RESPONDERAM	1	50%
TOTAL	2	100%

VAGAS DE ESTACIONAMENTO



VAGAS DE ESTACIONAMENTO	TOTAL	PERCENTUAL
BEM LOCALIZADAS	1	50%
NÃO SÃO BEM LOCALIZADAS	1	50%
NÃO RESPONDERAM	0	0%
TOTAL	2	100%


VAGAS DE ESTACIONAMENTO



b.8) Sistema de leitor de telas: 1 (um) disse que não faz uso; 1 (um) disse que é adequado;


LEITOR DE TELA DE COMPUTADOR	TOTAL	PERCENTUAL
FAZEM USO	1	50%
NÃO FAZEM USO	1	50%
NÃO RESPONDERAM	0	0%
TOTAL	2	100%

LEITOR DE TELA DE COMPUTADOR



LEITOR DE TELA DE COMPUTADOR	TOTAL	PERCENTUAL
ADEQUADO	1	50%
NÃO ADEQUADO	0	0%
NÃO RESPONDERAM	1	50%
TOTAL	2	100%


LEITOR DE TELA DE COMPUTADOR



b.9) **Monitor:** 2 (dois) responderam que não fazem uso;

MONITOR DE COMPUTADOR	TOTAL	PERCENTUAL
FAZEM USO	0	0%
NÃO FAZEM USO	2	100%
NÃO RESPONDERAM	0	0%
TOTAL	2	100%

MONITOR




■ FAZEM USO ■ NÃO FAZEM USO ■ NÃO RESPONDERAM

b.10) **Teclado para uma mão:** 2 (dois) responderam que não fazem uso;

TECLADO PARA UMA MÃO	TOTAL	PERCENTUAL
FAZEM USO	0	0%
NÃO FAZEM USO	2	100%
NÃO RESPONDERAM	0	0%
TOTAL	2	100%

TECLADO PARA UMA MÃO




■ FAZEM USO ■ NÃO FAZEM USO ■ NÃO RESPONDERAM

b.11) **Telefone acessível (surdez e deficiência auditiva):** 2 (dois) responderam que não fazem uso;

TELEFONE ACESSÍVEL	TOTAL	PERCENTUAL
FAZEM USO	0	0%
NÃO FAZEM USO	2	100%
NÃO RESPONDERAM	0	0%
TOTAL	2	100%

TELEFONE ACESSÍVEL




■ FAZEM USO ■ NÃO FAZEM USO ■ NÃO RESPONDERAM

b.12) **Sistemas informatizados (site e intranet):** 1 (um) disse que não faz uso; 1 (um) respondeu que faz uso e é adequado;

SISTEMAS INFORMATIZADOS	TOTAL	PERCENTUAL
FAZEM USO	1	50%
NÃO FAZEM USO	1	50%
NÃO RESPONDERAM	0	0%
TOTAL	2	100%


SISTEMAS INFORMATIZADOS



■ FAZEM USO ■ NÃO FAZEM USO ■ NÃO RESPONDERAM

SISTEMAS INFORMATIZADOS	TOTAL	PERCENTUAL
ADEQUADOS	1	50%
NÃO ADEQUADOS	0	0%
NÃO RESPONDERAM	1	50%
TOTAL	2	100%

SISTEMAS INFORMATIZADOS



b.13) Sistema de comunicação: 2 (dois) responderam que não fazem uso.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	TOTAL	PERCENTUAL
FAZEM USO	0	0%
NÃO FAZEM USO	2	100%
NÃO RESPONDERAM	0	0%
TOTAL	2	100%

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

