


ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SERVIDORES DO TST E DO CSJT EM 2016.

Dos 55 (cinquenta e cinco) servidores portadores de deficiência, no âmbito do TST e do CSJT, apenas 18 (dezoito) responderam ao questionário, o que representa 32,72% (trinta e dois vírgula setenta e dois por cento).

Dá análise dos dados constantes do questionário aplicado, é possível verificar conforme segue:

a) **TIPOS DE DEFICIÊNCIA:** 6 (seis) possuem deficiência visual, 8 (oito) possuem deficiência física e 4 (quatro) possuem deficiência auditiva.


DEFICIÊNCIA	TOTAL	PERCENTUAL
VISUAL	06	33,3%
FÍSICA	08	44,4%
AUDITIVA	04	22,2%
TOTAL	18	100%



a.1) **Grau de deficiência:** 3 (três) possuem deficiência leve, 6 (seis) possuem deficiência moderada e 9 (nove) possuem deficiência severa.

GRAU DE DEFICIÊNCIA	TOTAL	PERCENTUAL
LEVE	03	17%
MODERADA	06	33%
SEVERA	09	50%
TOTAL	18	100%

GRAU DE DEFICIÊNCIA




b) INSTALAÇÕES DO TST:

b.1) Rampas de acesso: 3 (três) servidores não responderam sobre a suficiência das rampas; 13 (treze) disseram que as rampas são suficientes; 2 (dois) disseram que as rampas não são suficientes; 7 (sete) servidores não responderam sobre a adequação das rampas; 10 (dez) disseram que as rampas são adequadas; 1 (um) disse que as rampas não são adequadas.

RAMPAS DE ACESSO	TOTAL	PERCENTUAL
SUFICIENTES	13	72%
NÃO SUFICIENTES	02	11%
NÃO RESPONDERAM	03	17%
TOTAL	18	100%

RAMPAS DE ACESSO



RAMPAS DE ACESSO	TOTAL	PERCENTUAL
ADEQUADAS	10	55,6%
NÃO ADEQUADAS	01	5,6%
NÃO RESPONDERAM	07	38,9%
TOTAL	18	100%

RAMPAS DE ACESSO



b.2) **Elevadores:** 2 (dois) não responderam sobre o tópic; 13 (treze) disseram que os elevadores são adequados; 1 (um) disse que são inadequados; 2 (dois) não se manifestaram sobre a adequação dos elevadores; 16 (dezesseis) disseram que existe sinal sonoro indicativo dos andares; 12 (doze) disseram que tem marcador em braile; 4 (quatro) não responderam sobre o marcador em braile;


ELEVADORES	TOTAL	PERCENTUAL
ADEQUADOS	13	72%
NÃO ADEQUADOS	01	6%
NÃO RESPONDERAM	04	22%
TOTAL	18	100%

ELEVADORES




ELEVADORES	TOTAL	PERCENTUAL
TEM SINAL SONORO	16	89%
NÃO RESPONDERAM	2	11%
TOTAL	18	100%

ELEVADORES



ELEVADORES	TOTAL	PERCENTUAL
TEM MARCADOR BRAILLE	12	67%
NÃO RESPONDERAM	06	33%
TOTAL	18	100%


ELEVADORES



b.3) **Mesas e balcões adaptados:** 4 (quatro) não responderam sobre o tópico; 13 (treze) responderam que existem mesas e balcões adaptados; 1 (um) que não existem mesas e balcões adaptados;

MESAS E BALCÕES	TOTAL	PERCENTUAL
ADAPTADOS	13	72%
NÃO ADAPTADOS	01	6%
NÃO RESPONDERAM	04	22%
TOTAL	18	100%

MESAS E BALCÕES



b.4) **Mobiliário:** 3 (três) não responderam sobre o tópico; 15 (quinze) responderam que o mobiliário é adequado;

MOBILIÁRIO	TOTAL	PERCENTUAL
ADAPTADOS	15	83%
NÃO RESPONDERAM	03	17%
TOTAL	18	100%


MOBILIÁRIO



b.5) **Ampla mobilidade no local de trabalho:** 3 (três) não responderam sobre o tópico; 14 (quatorze) responderam que existe ampla mobilidade no local de trabalho; 1 (um) respondeu que não existe ampla mobilidade no local de trabalho;

AMPLA MOBILIDADE NO LOCAL DE TRABALHO	TOTAL	PERCENTUAL
POSSUI	14	77,8%
NÃO POSSUI	01	5,6%
NÃO RESPONDERAM	03	16,7%
TOTAL	18	100%


AMPLA MOBILIDADE NO LOCAL DE TRABALHO



b.6) **Banheiros:** 3 (três) não responderam sobre o tópico; 14 (quatorze) responderam que os banheiros são adequados; 1 (um) respondeu que os banheiros não são adequados;

BANHEIROS	TOTAL	PERCENTUAL
ADEQUADOS	14	77,8%
NÃO ADEQUADOS	01	5,6%
NÃO RESPONDERAM	03	16,7%
TOTAL	18	100%

BANHEIROS




■ ADEQUADOS ■ NÃO ADEQUADOS ■ NÃO RESPONDERAM

b.7) **Vagas de estacionamento:** 7 (sete) não responderam sobre o tópico; 9 (nove) disseram que as vagas são suficientes; 1 (um) que não são suficientes; 1 (um) não se manifestou sobre a suficiência das vagas; 11 (onze) disseram que as vagas são bem localizadas;

VAGAS DE ESTACIONAMENTO	TOTAL	PERCENTUAL
SUFICIENTES	09	50%
NÃO SUFICIENTES	01	6%
NÃO RESPONDERAM	08	44%
TOTAL	18	100%


VAGAS DE ESTACIONAMENTO



■ SUFICIENTES ■ NÃO SUFICIENTES ■ NÃO RESPONDERAM

VAGAS DE ESTACIONAMENTO	TOTAL	PERCENTUAL
BEM LOCALIZADAS	11	61%
NÃO RESPONDERAM	07	39%
TOTAL	18	100%

VAGAS DE ESTACIONAMENTO



b.8) **Sistema de leitor de telas:** 4 (quatro) não responderam sobre o tópico; 4 (quatro) disseram que fazem uso; 10 (dez) disseram que não fazem uso; 6 (seis) disseram que é adequado; 1 (um) disse que não é adequado; 11 (onze) não se manifestaram sobre a adequação;


LEITOR DE TELA DE COMPUTADOR	TOTAL	PERCENTUAL
FAZEM USO	04	22%
NÃO FAZEM USO	10	56%
NÃO RESPONDERAM	04	22%
TOTAL	18	100%

LEITOR DE TELA DE COMPUTADOR



LEITOR DE TELA DE COMPUTADOR	TOTAL	PERCENTUAL
ADEQUADO	6	33%
NÃO ADEQUADO	1	6%
NÃO RESPONDERAM	11	61%
TOTAL	18	100%


LEITOR DE TELA DE COMPUTADOR



b.9) **Monitor:** 3 (três) não responderam sobre o tópico; 13 (treze) responderam que fazem uso e são adequados; 2 (dois) responderam que não fazem uso;

MONITOR DE COMPUTADOR	TOTAL	PERCENTUAL
FAZEM USO E CONSIDERAM ADEQUADO	13	72%
NÃO FAZEM USO	02	11%
NÃO RESPONDERAM	03	17%
TOTAL	18	100%


MONITOR DE COMPUTADOR



b.10) **Teclado para uma mão:** 6 (seis) não responderam sobre o tópico; 5 (cinco) responderam que fazem uso e são adequados; 7 (sete) responderam que não fazem uso;

TECLADO PARA UMA MÃO	TOTAL	PERCENTUAL
FAZEM USO E CONSIDERAM ADEQUADO	05	28%
NÃO FAZEM USO	07	39%
NÃO RESPONDERAM	06	33%
TOTAL	18	100%


TECLADO PARA UMA MÃO



b.11) **Telefone acessível (surdez e deficiência auditiva):** 4 (quatro) não responderam sobre o tópico; 4 (quatro) responderam que fazem uso e que são adequados; 10 (dez) que não fazem uso;

TELEFONE ACESSÍVEL	TOTAL	PERCENTUAL
FAZEM USO E CONSIDERAM ADEQUADO	04	22%
NÃO FAZEM USO	10	56%
NÃO RESPONDERAM	04	22%
TOTAL	18	100%


TELEFONE ACESSÍVEL



b.12) **Sistemas informatizados (site e intranet):** 2 (dois) não responderam sobre o tópico; 13 (treze) disseram que fazem uso e são adequados; 1 (um) respondeu que faz uso, mas não se manifestou sobre a adequação; 2 (dois) disseram que não fazem uso;

SISTEMAS INFORMATIZADOS	TOTAL	PERCENTUAL
FAZEM USO	14	78%
NÃO FAZEM USO	02	11%
NÃO RESPONDERAM	02	11%
TOTAL	18	100%


SISTEMAS INFORMATIZADOS



Dos 14 (catorze) servidores que fazem uso dos Sistemas Informatizados:

SISTEMAS INFORMATIZADOS	TOTAL	PERCENTUAL
CONSIDERAM ADEQUADO	13	93%
NÃO SE MANIFESTARAM	01	7%
TOTAL	14	100%


SISTEMAS INFORMATIZADOS



b.13) **Sistema de comunicação:** 3 (três) não responderam sobre o tópico; 2 (dois) responderam que fazem uso, sendo que 1 (um) disse que é adequado; 13 (treze) responderam que não fazem uso.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	TOTAL	PERCENTUAL
FAZEM USO	02	11%
NÃO FAZEM USO	13	72%
NÃO RESPONDERAM	03	17%
TOTAL	18	100%

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO




■ FAZEM USO ■ NÃO FAZEM USO ■ NÃO RESPONDERAM

Dos 2 (dois) servidores que fazem uso dos Sistemas de Comunicação:

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	TOTAL	PERCENTUAL
CONSIDERAM ADEQUADOS	01	50%
NÃO RESPONDERAM	01	50%
TOTAL	02	100%

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO



■ ADEQUADOS ■ NÃO RESPONDERAM